# 製品仕様書


製 品 名	型 番
天吊り金具/角度調整機能付	E3259C


※実用新案取得済製品

### ■仕様 ※仕様及び外観は、予告なく変更する場合があります。

対応規格	縦75mm×横75mm 縦100mm×横100mm
外径寸法	横幅: 200mm 奥行き: 200mm 高さ: 365mm(最短) ~455mm(最長)
	別売ロングパイプ/ 使用時 高さ:575mm(最短)~665mm(最長)
	(※高さ=天井取付け面~パイプ最低部の長さ)
本体質量	3. Okg
耐荷重	2 0 kg(テレビモニター付属のスタンドを除く)
調整角度範囲	天井垂直~下向き:45° 左:50°右:50° 支柱を中心に360°回転
	(※取付けるテレビモニターのサイズ等によって、調整角度が制限される場合があります)
材質	スチール(※角度調整部/亜鉛ダイカスト、連結部補助固定パーツ/プラスチック)
塗装	ブラック / ナシ地
付属品	M8六角穴付ボルト (天吊り金具用)・・・3本 M8ナット (天吊り金具用)・・・3個
	M6ナベネジ/長(天吊り金具用)・・・6本 M6ナベネジ/短(天吊り金具用)・・・6本
	M 6 ナット (天吊り金具用)・・・1 O 個 M 4 平ワッシャー (天吊り金具用)・・・4 個
	M4ナベネジ (テレビ側用)・・・4個 盗難防止用ネジ・・・1本
	(※金具を天井に固定するネジ類は、設置部の強度や材質により異なりますので別途ご用意ください)


### ■寸法 (単位:mm)







※本仕様書の図面は縮尺ではありません

#### ■寸法 (単位:mm)








●高さは上部パイプの穴(A,B)下部パイプの穴(C,D)の組み合わせで調整できます。


下部パイプ (標準付属)	A + D	=	365 mm	ロングパイプ	A + D	=	575 mm
	A + C	=	410 mm		A+C	=	620 mm
	B+C	=	455 mm	(別売り)	B+C	=	665 mm

※A+Dの場合は、組立時に最上部のM8六角穴ボルトを挿入しないでください。
※ロングパイプ は別売りです。

## ■調整角度範囲 ※取付けるテレビモニターのサイズ等によって、調整範囲が制限される場合があります。



天井垂直~下向き: 45°



※本仕様書の図面は縮尺ではありません